

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"
в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
(Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе
Звенигороде

Юридический адрес: 141014, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. СЕМАШКО, Д. 2, тел.: +74955861211

e-mail: centr@cgetmo.ru

ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629

Адреса мест осуществления деятельности: 143000, Московская обл, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 12, тел.: 8-495-593-04-84,

e-mail: odintsovo@cgetmo.ru; 143200, Московская обл, г. Можайск, Амбулаторная ул., дом 3, тел.: 8-496-382-14-86, e-mail:

mozhaysk@cgetmo.ru; 143300, Московская обл, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, дом 16, ч.2, тел.: 8-496-334-05-25, e-mail:

nara@cgetmo.ru;

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511892

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ:

(Приказ № 101/2 от 09.01.2025г.)



Е.А. Суворкина

12.08.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 50-50-10/11778-26 от 12.08.2026

1. Заказчик: КООПЕРАТИВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1" (ИНН 5032042235
ОГРН 1035006459377)

2. Юридический адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ, Д СИВКОВО

Фактический адрес: Московская обл, г Одинцово, д Сивково

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая систем централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводная сеть, ВЗУ № 1 - центр, Московская обл, г Одинцово, д Сивково, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.07.2026 11:10 - 11:13

Ф.И.О., должность: Сидоркина Марина Александровна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
При отборе присутствовал(-и): Проглядова О. А. старший инженер КООПЕРАТИВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: план отбора - согласно акту отбора, ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012 разд.5,6 (п. 6.1-6.5)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №101/26-26к от 12.01.2026г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 июля 2026 г.

Результаты относятся к предоставленному образцу (пробе). ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Данные, предоставленные заказчиком: наименование мест отбора пробы.

Результат измерения водородного показателя представлен, как среднеарифметическое значение двух результатов параллельных измерений.

Значение цветности выдано по хром-кобальтовой шкале, при 21 °C;

Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм;

Протокол испытаний № 50-50-10/11778-26 от 12.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний (приведены в качестве справочных): СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 50-50-10/11778-2.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости многопараметрический, Анализатор жидкости «Экотест-2000Т»	2371
2	Спектрофотометр, Спектрофотометр В-1100	VEK2304037
3	Анализатор жидкости многопараметрический, Экотест-2000И	3319

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 143000, Московская обл, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 12 Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 10.07.2026 13:10 дата начала испытаний 10.07.2026 13:20, дата окончания испытаний 13.07.2026 15:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,88±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,24±0,08	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п. 2
5	Общая жесткость	°Ж	4,90±0,71	Не более 7 (мг-экв/дм³)	ГОСТ 31954-2012 п.4
6	Мутность	ЕМФ	4,46±0,89	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Окисляемость перманганатная	мгО₂/дм³	0,92±0,18	Не более 5 (мг/дм³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
8	Фториды (фторид-ионы)	мг/дм³	1,08±0,08	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 4386-89 п. 3
9	Цветность	градус цветности	5,0±1,5	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012 п.4

Мнения и интерпретации: Характер запаха - Неопределенный.

Место осуществления деятельности: 143000, Московская обл, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 12 Лаборатория микробиологических исследований Образец поступил 10.07.2026 13:10 дата начала испытаний 10.07.2026 13:20, дата окончания испытаний 13.07.2026 14:22					
---	--	--	--	--	--

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	Не обнаружено	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2

Ответственный за оформление протокола: М.А. Сидоркина, помощник врача по общей гигиене



Конец протокола испытаний № 50-50-10/11778-26 от 12.08.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 50-50-10/11778-26 от 12.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"
в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
(Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе
Звенигороде

Юридический адрес: 141014, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. СЕМАШКО, Д. 2, тел.: +74955861211

e-mail: centr@cgemо.ru

ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629

Адреса мест осуществления деятельности: 143000, Московская обл, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 12, тел.: 8-495-593-04-84,
e-mail: odintsovo@cgemо.ru; 143200, Московская обл, г. Можайск, Амбулаторная ул., дом 3, тел.: 8-496-382-14-86, e-mail:
mozhaysk@cgemо.ru; 143300, Московская обл, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, дом 16, ч.2, тел.: 8-496-334-05-25, e-mail:
nara@cgemо.ru;

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511892

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ:
(Приказ № 101/2 от 09.01.2025г.)



Е.А. Суворкина
12.08.2026

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012 разд.5,6 (п. 6.1-6.5)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 50-50-10/11780-26 от 12.08.2026

1. Заказчик: КООПЕРАТИВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1" (ИНН 5032042235
ОГРН 1035006459377)

2. Юридический адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ, Д СИВКОВО

Фактический адрес: Московская обл, г Одинцово, д Сивково

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая систем централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводная сеть, ВЗУ № 2, Московская обл, г Одинцово, д Сивково

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.07.2026 11:20 - 11:23

Ф.И.О., должность: Сидоркина Марина Александровна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
При отборе присутствовал(-и): Проглядова О. А. старший инженер КООПЕРАТИВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: план отбора - согласно акту отбора, ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012 разд.5,6 (п. 6.1-6.5)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №101/26-26к от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 июля 2026 г.

Результаты относятся к предоставленному образцу (пробе). ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Данные, предоставленные заказчиком: наименование мест отбора пробы.

Значение цветности выдано по хром-кобальтовой шкале, при 21 °С;

Протокол испытаний № 50-50-10/11780-26 от 12.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм;

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний (приведены в качестве справочных): СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 50-50-10/11780-2.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости многопараметрический, Анализатор жидкости «Экотест-2000Т»	2371
2	Спектрофотометр, Спектрофотометр В-1100	VEK2304037

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 143000, Московская обл, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 10.07.2026 13:10
дата начала испытаний 10.07.2026 13:20, дата окончания испытаний 13.07.2026 15:15


№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п. 2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Фториды (фторид-ионы)	мг/дм³	0,23±0,03	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 4386-89 п. 3
6	Цветность	градус цветности	5,0±1,5	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012 п.4

Мнения и интерпретации: Знак «<»/значение «менее» (при наличии) означает, что результат исследований не может быть определен, т.к. выходит за указанный нижний предел диапазона определения.

Место осуществления деятельности: 143000, Московская обл, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 10.07.2026 13:10
дата начала испытаний 10.07.2026 13:20, дата окончания испытаний 13.07.2026 15:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	Не обнаружено	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2

Ответственный за оформление протокола: М.А. Сидоркина, помощник врача по общей гигиене



Конец протокола испытаний № 50-50-10/11780-26 от 12.08.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"
в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
(Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе
Звенигороде

Юридический адрес: 141014, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. СЕМАШКО, Д. 2, тел.: +74955861211

e-mail: centr@cgemmo.ru

ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629

Адреса мест осуществления деятельности: 143000, Московская обл, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 12, тел.: 8-495-593-04-84,
e-mail: odintsovo@cgemmo.ru; 143200, Московская обл, г. Можайск, Амбулаторная ул., дом 3, тел.: 8-496-382-14-86, e-mail:
mozhaysk@cgemmo.ru; 143300, Московская обл, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, дом 16, ч.2, тел.: 8-496-334-05-25, e-mail:
nara@cgemmo.ru;

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511892

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ:
(Приказ № 101/2 от 09.01.2025г.)



Е.А. Суворкина
12.08.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 50-50-10/11782-26 от 12.08.2026

1. **Заказчик:** КООПЕРАТИВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1" (ИНН 5032042235
ОГРН 1035006459377)

2. **Юридический адрес:** МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ, Д СИВКОВО

Фактический адрес: Московская обл, г Одинцово, д Сивково

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая систем централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопроводная сеть, восток, Московская обл, г Одинцово, д Сивково

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 10.07.2026 11:35 - 11:38

Ф.И.О., должность: Сидоркина Марина Александровна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
При отборе присутствовал(-и): Проглядова О. А. старший инженер КООПЕРАТИВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: план отбора - согласно акту отбора, ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012 разд.5,6 (п. 6.1-6.5)

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №101/26-26к от 12 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 10 июля 2026 г.

Результаты относятся к предоставленному образцу (пробе). ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Данные, предоставленные заказчиком: наименование мест отбора пробы.

Значение цветности выдано по хром-кобальтовой шкале, при 21 °C;

Протокол испытаний № 50-50-10/11782-26 от 12.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм;

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний (приведены в качестве справочных): СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 50-50-10/11782-2.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости многопараметрический, Анализатор жидкости «Экотест-2000Т»	2371
2	Спектрофотометр, Спектрофотометр В-1100	ВЕК2304037

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 143000, Московская обл, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 12

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 10.07.2026 13:10

дата начала испытаний 10.07.2026 13:20, дата окончания испытаний 13.07.2026 15:14

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п. 2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Фториды (фторид-ионы)	мг/дм³	0,26±0,04	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 4386-89 п. 3
6	Цветность	градус цветности	5,0±1,5	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012 п.4

Мнения и интерпретации: Знак «<»/значение «менее» (при наличии) означает, что результат исследований не может быть определен, т.к. выходит за указанный нижний предел диапазона определения.

Место осуществления деятельности: 143000, Московская обл, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 12

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 10.07.2026 13:10

дата начала испытаний 10.07.2026 13:20, дата окончания испытаний 13.07.2026 14:32

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	Не обнаружено	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2

Ответственный за оформление протокола: М.А. Сидоркина, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 50-50-10/11782-26 от 12.08.2026